

Auftrag zur Erstellung eines Prüfberichtes für die Konformitätserklärung:

<i>Firma</i>
<i>Name, Vorname</i>
<i>Straße, Hausnummer</i>
<i>PLZ, Ort</i>
<i>Tel.-Nr. für Rückfragen</i>

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und den Auftrag unterschreiben! Unvollständig ausgefüllte Aufträge können leider nicht bearbeitet werden.

Untersuchungsauftrag für Keramik - Deutschland

Hiermit bitte ich um eine Untersuchung der Keramik laut Bedarfsgegenständeverordnung (DIN EN 1388-1 (innen) und/oder DIN EN 1388-2 (Mundrand (MR), wenn am Mundrand eine Glasur verwendet wird, die innen noch nicht geprüft wurde) → zutreffendes bitte ankreuzen

→ Messung von Blei und Cadmium

lfd. Nr.	Prüfgegenstand	Glasurbezeichnung	Innen	MR

pro Analyse fallen Kosten in Höhe von 49,00 € netto an.

Rücksendung erwünscht (ja/nein): _____

(es fallen Kosten in Höhe von 5,00 € netto Servicepauschale + DHL Versand (mind. 6,99 €) an)

Prüfbericht und Rechnung werden per Mail verschickt.

Angabe der E-Mail Adresse: _____

Ort, Datum

Unterschrift