

Auftrag zur Erstellung eines Prüfberichtes für die Konformitätserklärung:

Firma
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.-Nr. für Rückfragen
ggf. ATU-Nr.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und den Auftrag unterschreiben! Unvollständig ausgefüllte Aufträge können leider nicht bearbeitet werden.

Untersuchungsauftrag für Keramik - Österreich

Hiermit bitte ich um eine Untersuchung der Keramik laut Bedarfsgegenständeverordnung (DIN EN 1388-1 (innen) und/oder DIN EN 1388-2 (Mundrand (MR), wenn am Mundrand eine Glasur verwendet wird, die innen noch nicht geprüft wurde) → zutreffendes bitte ankreuzen

→ Messung von Blei, Cadmium, Zink, Antimon und Barium

lfd. Nr.	Prüfgegenstand	Glasurbezeichnung	Innen	MR

pro Analyse fallen Kosten in Höhe von 69,00 € netto an.

Rücksendung erwünscht (ja/nein): _____

(es fallen Kosten in Höhe von 5,00 € netto Servicepauschale + Versandkosten (mind. 19,49 €) an)

Prüfbericht und Rechnung werden per Mail verschickt.

Angabe der E-Mail Adresse: _____

Ort, Datum

Unterschrift